

MARCOTHERM NOVITÀ 2012

MARCOTHERM - IN VIGORE DA APRILE 2012

GARANTITO
POLIZZA
10 ANNI

MTH
marcotherm
SISTEMA A CAPPOTTO



san marco
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA

PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO PRESSO IL COLORIFICIO SAN MARCO DEI MATERIALI MARCOTHERM:

1 - 2

Per poter attivare la polizza assicurativa decennale sul sistema Marcotherm al solo costo di 200 euro, è necessario richiedere la visita preventiva in cantiere di un tecnico San Marco, che redigerà una relazione. Solo gli immobili a cui sarà stata rilasciata una relazione tecnica positiva potranno accendere la polizza assicurativa avvalendosi della procedura di approvvigionamento sotto riportata.

Ricordiamo che coloro che accendono questa polizza ed hanno ottenuto dall'ente accreditato ICMQ la certificazione sulla posa in opera del sistema a cappotto, hanno la possibilità di assicurare per 10 anni a soli 100 euro aggiuntivi anche la posa in opera iniziale del sistema.

La nostra azienda mette a disposizione un sistema logistico che prevede la possibilità di effettuare gli ordini dei materiali Marcotherm non prodotti dal Colorificio San Marco anche presso il colorificio stesso.

I materiali accessori saranno disponibili presso il magazzino di Latisana con i codici e prezzi di listino riportati nelle pagine seguenti.

Gli ordini potranno essere inseriti dagli agenti del Colorificio San Marco o dall'ufficio commerciale; successivamente verranno trasmessi presso gli uffici di Latisana dove verranno evasi.

Il materiale verrà spedito in Italia con un costo del trasporto di 21 euro ogni 100 kg. I clienti esteri possono ordinare il materiale con resa EXW - franco fabbrica Latisana (Incoterms 2000).

Per quanto riguarda il materiale isolante, la richiesta di quotazione va effettuata in forma scritta (fax o e-mail, vedi recapiti sotto) presso gli uffici di Latisana, che provvederanno a fornire i prezzi sempre per iscritto.

Successivamente alla conferma del preventivo da parte del richiedente, verrà effettuato l'ordine.

Riportiamo di seguito i contatti.

Riferimento per richieste di quotazione polistirene e informazioni sugli ordini già trasmessi:

Dr. Maurizio Cataldo - Sig.ra Chiara Cupitò - Sig.ra Selena Pizzolitto - info@eurobeton.net

EUROBETON S.R.L., via Antonio Mozzon 14, 33053 - Latisana (UD)

Tel. +39 0431 55788 - Fax +39 0431 558663.

cod. prodotto	descrizione	prezzo
RETE PORTA INTONACO E PER CAPPOTTO		
NET55	MTH RETE rossa per isolamento a cappotto - rotolo da 55 mq	71,60
ANGOLARI CON RETE IN ALLUMINIO NATURALE O PVC PER SISTEMA A CAPPOTTO		
PA250AN	MTH PARASPIGOLI alluminio naturale con rete 10x15 cm - conf. 250 mt.	436,50
PA250P	MTH PARASPIGOLI PVC con rete 10x15 cm - conf. 250 mt.	379,50
PUR25P	MTH PARASPIGOLO UNIVERSALE IN ROTOLI in PVC con rete 10x10 cm - conf. da 25 mt.	49,90
PPA125P	MTH PARASPIGOLO PREMONTATO PER ARCO in PVC con rete 10x10 cm - conf. da 125 mt. (a richiesta)	321,10
PROFILI PIANO PILOTY IN PVC PER SISTEMA A CAPPOTTO		
PP62P	MTH PIANO PILOTY PVC con rete e gocciolatoio - conf. 62,5 mt.	280,00
PROFILI SOTTOFINESTRA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO SILVER PER SISTEMA A CAPPOTTO		
PSC80A	MTH PROFILO SOTTOFINESTRA in alluminio 80 mm - conf. da 25 mt. (ad esaurimento)	146,10
PSC100A	MTH PROFILO SOTTOFINESTRA in alluminio 100 mm - conf. da 25 mt. (ad esaurimento)	148,50
PS50AV	MTH SOTTOFINESTRA alluminio verniciato silver per 30, 40 e 50 mm - conf. 25 mt.	100,60
PS80AV	MTH SOTTOFINESTRA alluminio verniciato silver per 60, 70 e 80 mm - conf. 25 mt.	181,30
PS120AV	MTH SOTTOFINESTRA alluminio verniciato silver per 90, 100 e 120 mm - conf. 25 mt.	223,90

cod. prodotto	descrizione	prezzo
PROFILI DI PARTENZA IN ALLUMINIO NATURALE PER SISTEMA A CAPPOTTO		
PBA40AG	MTH BASE in alluminio naturale con gocciolatoio 40 mm - conf. da 25 mt.	79,70
PBA50AG	MTH BASE in alluminio naturale con gocciolatoio 50 mm - conf. da 25 mt.	86,80
PBA60AG	MTH BASE in alluminio naturale con gocciolatoio 60 mm - conf. da 25 mt.	94,30
PBA70AG	MTH BASE in alluminio naturale con gocciolatoio 70 mm - conf. da 25 mt. (a richiesta)	104,30
PBA80AG	MTH BASE in alluminio naturale con gocciolatoio 80 mm - conf. da 25 mt.	112,20
PBA100AG	MTH BASE in alluminio naturale con gocciolatoio 100 mm - conf. da 25 mt.	128,40
PBA120AG	MTH BASE in alluminio naturale con gocciolatoio 120 mm - conf. da 25 mt.	149,30
PBA140AG	MTH BASE in alluminio naturale con gocciolatoio 140 mm - conf. da 25 mt.	170,70
PBA160AG	MTH BASE in alluminio naturale con gocciolatoio 160 mm - conf. da 25 mt. (a richiesta)	192,10
PROFILI LATERALI IN ALLUMINIO PER SISTEMA A CAPPOTTO		
PLC50A	MTH PROFILO LATERALE in alluminio 50 mm - conf. da 25 mt. (ad esaurimento)	108,10
PLC70A	MTH PROFILO LATERALE in alluminio 70 mm - conf. da 25 mt. (ad esaurimento)	125,00
PL40AV	MTH LATERALE in alluminio verniciato bianco 40 mm - conf. 25 mt. (a richiesta)	110,00
PL50AV	MTH LATERALE in alluminio verniciato bianco 50 mm - conf. 25 mt. (a richiesta)	120,60
PL60AV	MTH LATERALE in alluminio verniciato bianco 60 mm - conf. 25 mt.	128,90
PL70AV	MTH LATERALE in alluminio verniciato bianco 70 mm - conf. 25 mt. (a richiesta)	139,80
PL80AV	MTH LATERALE in alluminio verniciato bianco 80 mm - conf. 25 mt.	150,60
PL100AV	MTH LATERALE in alluminio verniciato bianco 100 mm - conf. 25 mt. (a richiesta)	172,10
PL120AV	MTH LATERALE in alluminio verniciato bianco 120 mm - conf. 25 mt. (a richiesta)	193,70
PL140AV	MTH LATERALE in alluminio verniciato bianco 140 mm - conf. 25 mt. (a richiesta)	215,10
PL160AV	MTH LATERALE in alluminio verniciato bianco 160 mm - conf. 25 mt. (a richiesta)	236,50
GIUNTI PER CAPPOTTO		
GPC50A	MTH GIUNTO DI DILATAZIONE ANGOLARE - conf. 50 mt. (ad esaurimento)	850,00
GDL62P	MTH GIUNTO DI DILATAZIONE LINEARE in PVC - conf. 62,5 mt. (a richiesta)	1.100,00
GDA62P	MTH GIUNTO DI DILATAZIONE ANGOLARE in PVC - conf. 62,5 mt. (a richiesta)	968,40
PROFILO DI RACCORDO IN PVC PER BASI DI PARTENZA DEL SISTEMA A CAPPOTTO		
PR62P	MTH PROFILO DI RACCORDO PVC con gocciolatoio e rete - conf. 62,5 mt. (a richiesta)	271,10
GUARNIZIONI		
GAD1025L10	MTH GUARNIZIONE ADESIVA 10 X 25 mm – rotolo da 10 mt	23,90
PF72P	MTH PROFILO PER FINESTRE in PVC con rete 12 cm - conf. da 72 mt. (a richiesta)	406,90

cod. prodotto	descrizione	prezzo
TASSELLI FISCHER		
TAE8TER110CN	MTH TASSELLO TERMOZ CN 8 diametro foro 8 / lunghezza chiodo 110 mm / conf. 100 pz	38,80
TAE8TER130CN	MTH TASSELLO TERMOZ CN 8 diametro foro 8 / lunghezza chiodo 130 mm / conf. 100 pz	41,60
TAE8TER150CN	MTH TASSELLO TERMOZ CN 8 diametro foro 8 / lunghezza chiodo 150 mm / conf. 100 pz	44,80
TAE8TER170CN	MTH TASSELLO TERMOZ CN 8 diametro foro 8 / lunghezza chiodo 170 mm / conf. 100 pz	48,50
TAE8TER190CN	MTH TASSELLO TERMOZ CN 8 diametro foro 8 / lunghezza chiodo 190 mm / conf. 100 pz	52,60
TAE8TER210CN	MTH TASSELLO TERMOZ CN 8 diametro foro 8 / lunghezza chiodo 210 mm / conf. 100 pz	57,50
TAE8TER230CN	MTH TASSELLO TERMOZ CN 8 diametro foro 8 / lunghezza chiodo 230 mm / conf. 100 pz (a richiesta)	63,60
TAE8TER250CN	MTH TASSELLO TERMOZ CN 8 diametro foro 8 / lunghezza chiodo 250 mm / conf. 100 pz (a richiesta)	126,50
TAE8TER270CN	MTH TASSELLO TERMOZ CN 8 diametro foro 8 / lunghezza chiodo 270 mm / conf. 100 pz (a richiesta)	138,70
TAE8TER290CN	MTH TASSELLO TERMOZ CN 8 diametro foro 8 / lunghezza chiodo 290 mm / conf. 100 pz (a richiesta)	158,00
TAE8TER310CN	MTH TASSELLO TERMOZ CN 8 diametro foro 8 / lunghezza chiodo 310 mm / conf. 100 pz (a richiesta)	174,90
TAE8TER330CN	MTH TASSELLO TERMOZ CN 8 diametro foro 8 / lunghezza chiodo 330 mm / conf. 100 pz (a richiesta)	188,40
TAE8TER350CN	MTH TASSELLO TERMOZ CN 8 diametro foro 8 / lunghezza chiodo 350 mm / conf. 100 pz (a richiesta)	204,90
TAE8TER370CN	MTH TASSELLO TERMOZ CN 8 diametro foro 8 / lunghezza chiodo 370 mm / conf. 100 pz (a richiesta)	227,60
TAE8TER390CN	MTH TASSELLO TERMOZ CN 8 diametro foro 8 / lunghezza chiodo 390 mm / conf. 100 pz (a richiesta)	241,50
ROSFIF	DISCO FISCHER DT 90 / conf. 100 pz (a richiesta)	34,00
TAE8TFX110PN	MTH TASSELLO TERMOFIX PN 8 diametro foro 8 / lunghezza chiodo 110 mm / conf. 100 pz	25,90
TAE8TFX130PN	MTH TASSELLO TERMOFIX PN 8 diametro foro 8 / lunghezza chiodo 130 mm / conf. 100 pz	27,70
TAE8TFX150PN	MTH TASSELLO TERMOFIX PN 8 diametro foro 8 / lunghezza chiodo 150 mm / conf. 100 pz	29,70
TAE8TFX170PN	MTH TASSELLO TERMOFIX PN 8 diametro foro 8 / lunghezza chiodo 170 mm / conf. 100 pz	33,00
TAE8TFX190PN	MTH TASSELLO TERMOFIX PN 8 diametro foro 8 / lunghezza chiodo 190 mm / conf. 100 pz	35,80
TAE8TFX210PN	MTH TASSELLO TERMOFIX PN 8 diametro foro 8 / lunghezza chiodo 210 mm / conf. 100 pz	43,20
TAE8TFX230PN	MTH TASSELLO TERMOFIX PN 8 diametro foro 8 / lunghezza chiodo 230 mm / conf. 100 pz (a richiesta)	46,30

Profondità minima di ancoraggio TASSELLI FISCHER: 35 mm



cod. prodotto	descrizione	prezzo
TASSELLI DAKOTA		
TAE8S1315C33	MTH TASSELLO diametro foro 8 / lunghezza chiodo 180 mm / conf. 300 pz (ad esaurimento)	24,00
TAE8S1517C55	MTH TASSELLO diametro foro 8 / lunghezza chiodo 210 mm / conf. 250 pz (ad esaurimento)	30,00
TAE8S1720C66	MTH TASSELLO diametro foro 8 / lunghezza chiodo 240 mm / conf. 200 pz (ad esaurimento)	33,00

Profondità minima di ancoraggio TASSELLI DAKOTA: 45 mm

cod. prodotto	descrizione	prezzo
COPRITASSELLI		
CCT70SP16	MTH CAROTATRICE PER COPRITASSELLO in EPS diametro 70 mm / spessore 16 mm - 1 pz (a richiesta)	31,40
CTA70SP16	MTH COPRITASSELLO in EPS diametro 70 mm / spessore 16 mm - conf. da 100 pz (a richiesta)	27,10



TASSELLI



MTH DISCO



MTH COPRITASSELLO



PROFILI



**MTH PARASPIGOLO UNIVERSALE
IN ROTOLI PVC**





MTH GUARNIZIONE ADESIVA

ACCESSORI PER IL FISSAGGIO SU SISTEMA A CAPPOTTO MARCOTHERM

5 - 6

Il Colorificio San Marco propone una linea di accessori per l'ancoraggio su pareti rivestite con Marcotherm di elementi come tende da sole, lampade, ringhiere, condizionatori, fermascuri etc. Questi accessori sono idonei per sistemi a cappotto di qualsiasi spessore e permettono di fissare in modo sicuro elementi leggeri e pesanti, preservando l'isolamento del cappotto.



GLI ACCESSORI

cod. prodotto	descrizione Marcotherm	confezione	listino Marcotherm
ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI CARICHI LEGGERI			
ANE090SP01	MTH ANELLO	Diam. 90 sp. 10 - conf. 20 pz con fresa	77,60
CIL070SP07	MTH CILINDRO 70	Diam. 70 sp. 70 - conf. 10 pz con fresa e MTH Colla PU	140,40
CIL125SP07	MTH CILINDRO 125	Diam. 125 sp. 70 - conf. 10 pz con fresa e MTH Colla PU(a richiesta)	228,40
APU300	MTH COLLA PU	1 pz	23,80
TRXJUN160	MTH THERMAX JUNIOR 10/100 M6	Lunghezza 160 mm - conf. 20 pz (a richiesta)	82,80
TRXJUN180	MTH THERMAX JUNIOR 10/120 M6	Lunghezza 180 mm - conf. 20 pz (a richiesta)	83,90
TRXJUN200	MTH THERMAX JUNIOR 10/140 M6	Lunghezza 200 mm - conf. 20 pz (a richiesta)	85,00
TRXJUN220	MTH THERMAX JUNIOR 10/160 M6	Lunghezza 220 mm - conf. 20 pz (a richiesta)	86,80
TRXJUN240	MTH THERMAX JUNIOR 10/180 M6	Lunghezza 240 mm - conf. 20 pz (a richiesta)	89,00

Profondità di ancoraggio MTH THERMAX JUNIOR 70 mm

cod. prodotto	descrizione Marcotherm	confezione	listino Marcotherm
ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI CARICHI MEDI			
RPU090SP06	MTH ROUND-PU 90-60	Diam. 90 spess. 60 - 1 pz	12,80
RPU090SP08	MTH ROUND-PU 90-80	Diam. 90 spess. 80 - 1 pz	15,20
RPU090SP10	MTH ROUND-PU 90-100	Diam. 90 spess. 100 - 1 pz	17,60
RPU090SP12	MTH ROUND-PU 90-120	Diam. 90 spess. 120 - 1 pz (a richiesta)	20,00
RPU090SP14	MTH ROUND-PU 90-140	Diam. 90 spess. 140 - 1 pz (a richiesta)	22,40
RPU090SP16	MTH ROUND-PU 90-160	Diam. 90 spess. 160 - 1 pz (a richiesta)	24,80
RPU090SP18	NEW MTH ROUND-PU 90-180	Diam. 90 spess. 180 - 1 pz (a richiesta)	27,20
RPU090SP20	NEW MTH ROUND-PU 90-200	Diam. 90 spess. 200 - 1 pz (a richiesta)	29,60
RPU090SP30	MTH ROUND-PU 90-300	Diam. 90 spess. 300 - 1 pz	41,60
RCU090	MTH ROUND CUTTER 90	Diam. 90 - 1 pz	133,10
RPU125SP06	MTH ROUND-PU 125-60	Diam. 125 spess. 60 - 1 pz (a richiesta)	19,50
RPU125SP08	MTH ROUND-PU 125-80	Diam. 125 spess. 80 - 1 pz (a richiesta)	22,80
RPU125SP10	MTH ROUND-PU 125-100	Diam. 125 spess. 100 - 1 pz (a richiesta)	26,00
RPU125SP12	MTH ROUND-PU 125-120	Diam. 125 spess. 120 - 1 pz (a richiesta)	29,30
RPU125SP14	MTH ROUND-PU 125-140	Diam. 125 spess. 140 - 1 pz (a richiesta)	32,50
RPU125SP16	MTH ROUND-PU 125-160	Diam. 125 spess. 160 - 1 pz (a richiesta)	35,80
RPU125SP18	NEW MTH ROUND-PU 125-180	Diam. 125 spess. 180 - 1 pz (a richiesta)	39,00
RPU125SP20	NEW MTH ROUND-PU 125-200	Diam. 125 spess. 200 - 1 pz (a richiesta)	42,30
RPU125SP30	MTH ROUND-PU 125-300	Diam. 125 spess. 300 - 1 pz (a richiesta)	58,60
RCU125	MTH ROUND CUTTER 125	Diam. 125 - 1 pz (a richiesta)	137,00

cod. prodotto	descrizione Marcotherm	confezione	listino Marcotherm
ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI CARICHI PESANTI			
QPU138SP06	MTH QUADRO PU 138-60	138 x 238 - sp. 60 - 1 pz (a richiesta)	30,00
QPU138SP08	MTH QUADRO PU 138-80	138 x 238 - sp. 80 - 1 pz (a richiesta)	35,60
QPU138SP10	MTH QUADRO PU 138-100	138 x 238 - sp. 100 - 1 pz (a richiesta)	41,30
QPU138SP12	MTH QUADRO PU 138-120	138 x 238 - sp. 120 - 1 pz (a richiesta)	46,90
QPU138SP14	MTH QUADRO PU 138-140	138 x 238 - sp. 140 - 1 pz (a richiesta)	52,60
QPU138SP16	MTH QUADRO PU 138-160	138 x 238 - sp. 160 - 1 pz (a richiesta)	58,20
QPU138SP18	NEW MTH QUADRO PU 138-180	138 x 238 - sp. 180 - 1 pz (a richiesta)	63,90
QPU138SP20	NEW MTH QUADRO PU 138-200	138 x 238 - sp. 200 - 1 pz (a richiesta)	69,50
QPU138SP30	MTH QUADRO PU 138-300	138 x 238 - sp. 300 - 1 pz (a richiesta)	97,80
QPU198SP06	MTH QUADRO PU 198-60	198 x 198 - sp. 60 - 1 pz (a richiesta)	28,80
QPU198SP08	MTH QUADRO PU 198-80	198 x 198 - sp. 80 - 1 pz (a richiesta)	35,60
QPU198SP10	MTH QUADRO PU 198-100	198 x 198 - sp. 100 - 1 pz (a richiesta)	42,50
QPU198SP12	MTH QUADRO PU 198-120	198 x 198 - sp. 120 - 1 pz (a richiesta)	49,30
QPU198SP14	MTH QUADRO PU 198-140	198 x 198 - sp. 140 - 1 pz (a richiesta)	56,20
QPU198SP16	MTH QUADRO PU 198-160	198 x 198 - sp. 160 - 1 pz (a richiesta)	63,00
QPU198SP18	NEW MTH QUADRO PU 198-180	198 x 198 - sp. 180 - 1 pz (a richiesta)	69,90
QPU198SP20	NEW MTH QUADRO PU 198-200	198 x 198 - sp. 200 - 1 pz (a richiesta)	76,70
QPU198SP30	MTH QUADRO PU 198-300	198 x 198 - sp. 300 - 1 pz (a richiesta)	111,00
PM198SP10	MTH PIASTRE DI MONTAGGIO SLK-ALU-Q 100	198 x 198 spess. 100 - 1 pz (ad esaurim.)	159,00
PM138SP08	NEW MTH PIASTRE DI MONTAGGIO UMP-ALU-TRI 80	138 x 240 spess. 80 - 1 pz (a richiesta)	127,60
PM138SP10	NEW MTH PIASTRE DI MONTAGGIO UMP-ALU-TRI 100	138 x 240 spess. 100 - 1 pz (a richiesta)	133,20
PM138SP12	NEW MTH PIASTRE DI MONTAGGIO UMP-ALU-TRI 120	138 x 240 spess. 120 - 1 pz (a richiesta)	138,90
PM138SP14	NEW MTH PIASTRE DI MONTAGGIO UMP-ALU-TRI 140	138 x 240 spess. 140 - 1 pz (a richiesta)	144,50
PM138SP16	NEW MTH PIASTRE DI MONTAGGIO UMP-ALU-TRI 160	138 x 240 spess. 160 - 1 pz (a richiesta)	150,20
PM138SP18	NEW MTH PIASTRE DI MONTAGGIO UMP-ALU-TRI 180	138 x 240 spess. 180 - 1 pz (a richiesta)	155,80
PM138SP20	NEW MTH PIASTRE DI MONTAGGIO UMP-ALU-TRI 200	138 x 240 spess. 200 - 1 pz (a richiesta)	161,50
EFINTSP08	MTH ELEM. DI FISSAGGIO INTERNO SPALLETTA Tra-Wik-PH 80	280 x 112 spess. 80 - 1 pz (a richiesta)	56,90
EFINTSP10	MTH ELEM. DI FISSAGGIO INTERNO SPALLETTA Tra-Wik-PH 100	280 x 112 spess. 100 - 1 pz (a richiesta)	58,60
EFINTSP12	MTH ELEM. DI FISSAGGIO INTERNO SPALLETTA Tra-Wik-PH 120	280 x 112 spess. 120 - 1 pz (a richiesta)	60,30
EFINTSP14	MTH ELEM. DI FISSAGGIO INTERNO SPALLETTA Tra-Wik-PH 140	280 x 112 spess. 140 - 1 pz (a richiesta)	62,00
EFINTSP16	MTH ELEM. DI FISSAGGIO INTERNO SPALLETTA Tra-Wik-PH 160	280 x 112 spess. 160 - 1 pz (a richiesta)	63,70
EFINTSP18	MTH ELEM. DI FISSAGGIO INTERNO SPALLETTA Tra-Wik-PH 180	280 x 112 spess. 180 - 1 pz (a richiesta)	65,40
EFINTSP20	MTH ELEM. DI FISSAGGIO INTERNO SPALLETTA Tra-Wik-PH 200	280 x 112 spess. 200 - 1 pz (a richiesta)	67,10
EFESTSP08	MTH ELEM. DI FISSAGGIO ESTERNO SPALLETTA K1-PH 80	280 x 125 spess. 80 - 1 pz (a richiesta)	56,90
EFESTSP10	MTH ELEM. DI FISSAGGIO ESTERNO SPALLETTA K1-PH 100	280 x 125 spess. 100 - 1 pz (a richiesta)	58,60
EFESTSP12	MTH ELEM. DI FISSAGGIO ESTERNO SPALLETTA K1-PH 120	280 x 125 spess. 120 - 1 pz (a richiesta)	60,30
EFESTSP14	MTH ELEM. DI FISSAGGIO ESTERNO SPALLETTA K1-PH 140	280 x 125 spess. 140 - 1 pz (a richiesta)	62,00
EFESTSP16	MTH ELEM. DI FISSAGGIO ESTERNO SPALLETTA K1-PH 160	280 x 125 spess. 160 - 1 pz (a richiesta)	63,70
EFESTSP18	MTH ELEM. DI FISSAGGIO ESTERNO SPALLETTA K1-PH 180	280 x 125 spess. 180 - 1 pz (a richiesta)	65,40
EFESTSP20	MTH ELEM. DI FISSAGGIO ESTERNO SPALLETTA K1-PH 200	280 x 125 spess. 200 - 1 pz (a richiesta)	67,10
TRX110SET2	MTH THERMAX M12	spess. sist. isolante 60-110 mm - conf. 2 pz (a richiesta)	55,40
TRX170SET2	MTH THERMAX M16	spess. sist. isolante 60-170 mm - conf. 2 pz (a richiesta)	64,20
TBOND	MTH ANCORANTE CHIMICO T-BOND	conf. 300 ml (con 2 miscelatori) (a richiesta)	17,20

cod. prodotto	descrizione Marcotherm	confezione	listino Marcotherm
MACCHINE TAGLIA POLISTIRENE			
SPW391GT	MTH TAGLIA POLISTIRENE 391 GT	1 pz (ad esaurimento)	1.016,30
SPW392GT	MTH TAGLIA POLISTIRENE 392 GT con supp. per pont.	1 pz	1.096,60
SPW890SL	MTH TAGLIA POLISTIRENE 890 SL con piedi mobili e supp. per pont.	1 pz (a richiesta)	2.593,00
SPWFILO	MTH FILO DI RICAMBIO	Diam. 0,65 - bobina 20 mt.	54,30
SPWIR065M30	MTH FILO DI RICAMBIO PER 391 GT	Diam. 0,65 - bobina 30 mt. (ad esaurimento)	72,50



**MTH
TAGLIA POLISTIRENE 391 GT**

Utensile da taglio leggero e maneggevole per materiali in schiuma rigida. Ideale come secondo apparecchio o per volumi di lavoro ridotti.

Subito pronto per l'uso senza l'utilizzo di viti.

Inclinazione di lavoro regolabile mediante l'apposita cinghia.

Trasformatore di sicurezza fisso.

Con interruttore a pressione di sicurezza.

- Spessore piano: 20 cm
- Lunghezza di taglio: 102 cm
- Peso incluso trasformatore: 6,2 kg
- Varianti di taglio: tagli dritti, inclinati, ad angolo ecc.



**MTH
TAGLIA POLISTIRENE 392 GT**

Utensile da taglio a filo incandescente a sospensione, maneggevole e leggero. Ottimo come apparecchio secondario o per volumi ridotti di lavorazione. Può essere impiegato universalmente come modello da tavolo o a sospensione sull'impalcatura tramite il supporto apposito. Spostamento rapido, senza viti, guide a sfera precise per una grande comodità di taglio.

- Spessore pannello: 200 mm
- Lunghezza di taglio: 1020 mm
- Peso incluso trasformatore: 6,2 kg
- Varianti di taglio: dritto, obliquo, scanalatura, gradino, diagonale, sezione/divisione.



**MTH
TAGLIA POLISTIRENE 890 SL**

Questo robusto e versatile dispositivo da taglio a filo incandescente, è molto apprezzato per i diversi tipi di taglio. L'apparecchio è pronto all'uso con pochi gesti. Le diverse scale per la lettura diretta delle dimensioni di taglio permettono di risparmiare il tempo impiegato per segnare i tagli sui pannelli d'isolamento.

- Spessore pannello: 240 mm
- Lunghezza di taglio: 1270 mm
- Peso incluso trasformatore e piede: 12 kg
- Varianti di taglio: dritto, obliquo, scanalatura, scanalatura con gradino, gradino, gradino con taglio obliquo, diagonale, diagonale obliquo, sezione/divisione.

PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO INDIPENDENTE DEI MATERIALI MARCOTHERM:

Il sistema Marcotherm è stato potenziato con l'inserimento dei nuovi materiali isolanti riportati nelle prossime pagine; la polizza assicurativa decennale può essere attivata utilizzando ognuno

di questi isolanti, mentre per quanto riguarda la marcatura CE del sistema occorre fare riferimento allo schema sottostante.

SISTEMI MARCOTHERM

nome sistema	materiale isolante	sistema marcato CE	classe di reazione al fuoco B s2-d0	polizza assicurativa € 200	Assicurazione posa in opera iniziale* € 100
MARCOTHERM	Rexpol EPS 100 - 120 - 150	si	si	si	si
MARCOTHERM WF	Rexpol EPS 80 Eco-Espansi EPS 80 - 100 De Berg EPS 100 Sulpol 100 - 120 - 150	si	no	si	si
MARCOTHERM COLOR	Rexpol Colorex (EPS 90 misto grafitato colore rosso e nero)	no	no	si	si
MARCOTHERM ROCK	Rockwool Coverrock 035 Rockwool Frontrock Max E Fibran Geolan BP 051 (lana di roccia)	no	no	si	si
MARCOTHERM SUGHERO	Tecnosugheri Corkpan	no	no	si	si

* Polizza riservata agli applicatori che hanno ottenuto da ICMQ la certificazione sulla posa in opera del sistema a cappotto.

MARCOTHERM CON EPS (MARCATO CE)

L'approvvigionamento indipendente degli elementi dei sistemi MARCOTHERM marcati CE deve essere effettuato utilizzando esclusivamente i codici MARCOTHERM, inviando l'ordine ai fornitori partner del Colorificio San Marco che sono sotto riportati.

Questi materiali saranno forniti con imballi e descrizioni dedicati ed esclusivi. A causa delle continue ed imprevedibili fluttuazioni dei prezzi, non sono state inserite le quotazioni dei materiali, che devono pertanto essere richieste volta per volta al fornitore insieme ai costi di trasporto.

Ricordiamo che l'approvvigionamento con i codici elencati è condizione necessaria e non derogabile per poter attivare la polizza assicurativa decennale collegata al sistema MARCOTHERM.

Ricordiamo inoltre che bolle e etichette dei materiali dovranno essere conservati al fine di attestare l'origine dei prodotti.

Questa procedura è condizione necessaria e non derogabile per ricevere l'attestato di conformità alla certificazione CE del sistema MARCOTHERM. Tale attestato comprende anche la classe di reazione al fuoco B s2-d0 solo se si utilizza EPS Rexpol con densità 100-120-150.

MARCOTHERM CON I NUOVI ISOLANTI (NON MARCATO CE)

L'approvvigionamento indipendente del materiale isolante va effettuato utilizzando il codice Marcotherm solo nel caso dell'EPS grafitato MARCOTHERM COLOR, perché il prodotto è personalizzato da Rexpol con i colori rosso e nero in esclusiva per il Colorificio San Marco.

Nel caso della lana di roccia e del sughero, non sono previsti codici dedicati e dunque il materiale va ordinato ai fornitori seguendo la loro codifica. A differenza dell'EPS grafitato, lana di roccia e sughero non avranno inoltre imballi e descrizioni personalizzati Marcotherm. Anche in questo caso, a causa delle continue ed imprevedibili fluttuazioni dei prezzi, non sono state inserite le quotazioni dei materiali, che devono pertanto essere richieste volta per volta al fornitore insieme ai costi di trasporto.

L'approvvigionamento della rete e degli accessori va effettuato normalmente utilizzando i codici dedicati Marcotherm.

Ricordiamo che l'approvvigionamento secondo le modalità descritte è condizione necessaria e non derogabile per poter attivare la polizza assicurativa decennale collegata al sistema MARCOTHERM.

Ricordiamo inoltre che bolle e etichette dei materiali dovranno essere conservati al fine di attestare l'origine dei prodotti.

REXPOL

Via E.Fermi 1/3 zona industriale - 30036 SANTA MARIA DI SALA (VE).
Tel. 041486822 - Fax 041486907. Riferimento ordini: Sig.ra Martina.



LASTRE PER ISOLAMENTO TERMICO IN EPS - DIMENSIONE LASTRA 100 x 50 cm E 120 x 60 cm

LASTRE PER ISOLAMENTO TERMICO IN EPS	
cod. prodotto	descrizione
02CSMIIRF80	MARCOTHERM ISOLANTE 80
02CSMIIRF100	MARCOTHERM ISOLANTE 100
02CSMIIRF120	MARCOTHERM ISOLANTE 120
02CSMIIRF150	MARCOTHERM ISOLANTE 150

Nell'ordine dovrà essere specificato lo spessore richiesto.
I prezzi del prodotto e i costi di trasporto devono essere richiesti ad ogni ordine al fornitore.

SULPOL S.R.L.

S.S. Flaminia km 145 - 06032 BORGIO TREVI (PG).
Tel. 0742780247 - Fax 074278456. Riferimento ordini: Sig.ra Trollini e Sig. Tedeschi.



LASTRE PER ISOLAMENTO TERMICO IN EPS - DIMENSIONE LASTRA 100 x 50 cm

LASTRE PER ISOLAMENTO TERMICO IN EPS	
cod. prodotto	descrizione
20220 CSM	MARCOTHERM ISOLANTE 100
20320 CSM	MARCOTHERM ISOLANTE 120
20325 CSM	MARCOTHERM ISOLANTE 150

Nell'ordine dovrà essere specificato lo spessore richiesto.
I prezzi del prodotto e i costi di trasporto devono essere richiesti ad ogni ordine al fornitore.

DE BERG S.R.L.

Via Pitagora, 7 - 20010 CORNAREDO Milano.
Tel. 0233500591 - Fax 0233500603. Riferimento ordini: Sig. Roberto Pasini.



LASTRE PER ISOLAMENTO TERMICO IN EPS - DIMENSIONE LASTRA 100 x 50 cm

LASTRE PER ISOLAMENTO TERMICO IN EPS	
cod. prodotto	descrizione
MHTPIC100	MARCOTHERM ISOLANTE 100

Nell'ordine dovrà essere specificato lo spessore richiesto.
I prezzi del prodotto e i costi di trasporto devono essere richiesti ad ogni ordine al fornitore.

ISOLCONFORT S.R.L.

Ordini: Via Clauzetto, 36 Zona Ind.le Ponterosso - 33078 S. VITO AL TAGLIAMENTO (PN).
Tel. 043485153 - Fax 0434857419. Riferimento ordini: Sig.ra Federica e Sig.ra Cinzia.

Spedizioni: da S. VITO AL TAGLIAMENTO, da COLOGNA VENETA (VR) - viale Commercio, 13 - 37044;
da POZZOLO FORMIGARO (AL) - via R. Piemonte, 2 - 15068



LASTRE PER ISOLAMENTO TERMICO IN EPS - DIMENSIONE LASTRA 100 x 50 cm

LASTRE PER ISOLAMENTO TERMICO IN EPS	
cod. prodotto	descrizione
L80KPA1000500xxCSM	MARCOTHERM ISOLANTE 80
L100KPA1000500xxCSM	MARCOTHERM ISOLANTE 100

Nel codice prodotto "xx" deve essere sostituito dallo spessore.
Nell'ordine dovrà essere specificato lo spessore richiesto.
I prezzi del prodotto e i costi di trasporto devono essere richiesti ad ogni ordine al fornitore.

FORNITORI DI ALTRI MATERIALI ISOLANTI

REXPOL

Via E.Fermi 1/3 zona industriale - 30036 SANTA MARIA DI SALA (VE).
Tel. 041486822 - Fax 041486907. Riferimento ordini: Sig.ra Martina e Sig.ra Giulia.



EPS GRAFITATO - MARCOTHERM COLOR ISOLANTE - DIMENSIONE LASTRA 100 x 60 cm

LASTRE PER ISOLAMENTO TERMICO MARCOTHERM COLOR ISOLANTE	
cod. prodotto	descrizione
02COLORSMR90	MARCOTHERM COLOR ISOLANTE 90

Nell'ordine dovrà essere specificato lo spessore richiesto. I prezzi del prodotto e i costi di trasporto devono essere richiesti ad ogni ordine al fornitore.

ROCKWOOL ITALIA SPA

Via Londonio, 2 - 20154 MILANO.
Assistente commerciale: 0234613218 - Funzionario commerciale: Sig. Gianni Simionato - cell. +39 3357854759

LASTRE PER ISOLAMENTO TERMICO IN LANA DI ROCCIA - MARCOTHERM ROCK

LASTRE PER ISOLAMENTO TERMICO MARCOTHERM ROCK	
descrizione	
Coverrock 035 (dimensione lastra 80 x 62,5 cm)	
Frontrock Max E (dimensione lastra 100 x 60 cm)	

Nell'ordine dovrà essere specificato lo spessore richiesto. I prezzi del prodotto e i costi di trasporto devono essere richiesti ad ogni ordine al fornitore.

FIBRAN SPA

Ponte Morosini, 49 - 16126 GENOVA.
Riferimento Sig. Giorgio Mandelli - cell. +39 3403019958 - giorgio.mandelli@fibran.it

LASTRE PER ISOLAMENTO TERMICO IN LANA DI ROCCIA - MARCOTHERM ROCK
DIMENSIONE LASTRA 120 x 60 cm

LASTRE PER ISOLAMENTO TERMICO MARCOTHERM ROCK	
descrizione	
Geolan BP 051	

Nell'ordine dovrà essere specificato lo spessore richiesto. I prezzi del prodotto e i costi di trasporto devono essere richiesti ad ogni ordine al fornitore.

TECNOSUGHERI SRL

Via Privata Goito, 7 - 20037 PADERNO DUGNANO (MI).
Riferimento Sig. Giacomo Maffezzini - tel. 0299500134

LASTRE PER ISOLAMENTO TERMICO IN SUGHERO - MARCOTHERM SUGHERO
DIMENSIONE LASTRA 100 x 50 cm

LASTRE PER ISOLAMENTO TERMICO IN EPS	
descrizione	
Corkpan	

Nell'ordine dovrà essere specificato lo spessore richiesto. I prezzi del prodotto e i costi di trasporto devono essere richiesti ad ogni ordine al fornitore.

DAKOTA ITALIA S.P.A.

Via Don Cesare Scala, 55 - 37020 BRENTINO BELLUNO (VR).
Tel. 0457270522 - Fax 045 6284075. Riferimento ordini: Sig. Marco Pavoni.

ACCESSORI

cod. prodotto	descrizione
	RETE PORTA INTONACO E PER CAPPOTTO
RET01-1160R	MARCOTHERM RETE 110x50 mt rossa per isolamento a cappotto
	ANGOLARI RETE CON ALLUMINIO O PVC
ZIN33-1667	ANGOLARE IN ALLUMINIO CON RETE 100x150. Conf. 125 mt
ZIN33-1664	ANGOLARE IN PVC CON RETE 80x120. Conf. 125 mt
ZIN33-1669R	ROMPIGOCCIA CON RETE 100 x 100. Conf. 100 mt
	PROFILI DI PARTENZA PER SISTEMI A CAPPOTTO*
ZIN32-1680/X	PROFILO DI PARTENZA in allum. con gocciolatoio (sp. 0,8 o 1,2 mm) Profondità da 4 a 16 cm. Conf. 25 mt
	PROFILI DI CHIUSURA PER SISTEMI A CAPPOTTO*
ZIN32-1681/X	PROFILO DI CHIUSURA in allum. prev. bianco (sp. 0,8 o 1,2 mm) Profondità da 3 a 10 cm. Conf. 25 mt
	GIUNTI PER CAPPOTTO
ZIN33-1669P	GIUNTO DI DILATAZIONE pvc + rete (conf. 50 mt)

* Sostituire la "x" con la profondità prescelta.

BIEMME S.R.L.

Via Tevere, 26 - 61030 LUCREZIA DI CARTACELO (PU).
Tel. 0721899901 - Fax 0721899902. Riferimento ordini: Sig. Albano Rilli

ACCESSORI

cod. prodotto	descrizione
	RETE PORTA INTONACO E PER CAPPOTTO
GT155KC	MARCOTHERM RETE 100X50 mt per isolamento a cappotto

I prezzi del prodotto e i costi di trasporto devono essere richiesti ad ogni ordine al fornitore.



Colorificio San Marco SpA
via Alta, 10 - 30020 Marcon (VE) Italy
Tel.: +39 041 456 93 22 - Fax: +39 041 595 01 53
info@san-marco.it - export@san-marco.it
www.san-marco.it

